

De blauwe reiger



Naam:

In Nederland kun je de blauwe reiger overal zien. Bij veel sloten, zelfs soms bij kleine tuinvijvers, staan ze langs de kant te loeren naar voedsel. Ze kunnen heel lang stilstaan op hun ranke lange poten. De kop gaat langzaam naar het water toe en HAP! Ze zijn dol op visjes, maar lusten ook kikkers, salamanders, mollen en wat grotere insecten zoals sprinkhanen.

Ze heten blauwe reiger, maar eigenlijk zijn ze meer grijs dan blauw. In het Engels heten ze ook gewoon grey heron, ofwel grijze reiger.

Tussen februari en juni gaan ze broeden. Hier maakt het vrouwtje het nest en het materiaal daarvoor wordt georganiseerd door het mannetje. Een goede samenwerking dus. Je zou denken dat ze hun nest in de buurt van het water maken, maar niets is minder waar.

Je moet naar boven kijken! Ze maken hun nesten vaak in grote kolonies in de bomen. Vaak ook nog op een plek waar mensen niet bij kunnen, zoals op een eilandje in het water.

Ze leggen tussen de 4 tot 6 eieren en deze zijn wat blauwachtig van kleur.

Na zo'n 26 dagen worden ze geboren en blijven ze nog zeker twee maanden op het nest om te groeien. Het

volgende jaar komen ze vaak weer op dezelfde plek terug. In de winter

blijven de meeste Blauwe reigers gewoon in Nederland, want het wordt niet zo ontzettend koud meer bij ons.

Ze kunnen namelijk niet echt overleven bij lange vorst. Ze kunnen dan geen voedsel vinden.

Vogels die in Scandinavië wonen komen naar Nederland omdat het hier minder koud is.

Er vliegen ook andere reigersoorten in Nederland, zoals de grote witte zilverreiger en deels in het jaar ook de purperreiger. Daarnaast zijn er ook bijzondere reigersoorten die veel moeilijker te spotten zijn, namelijk de kwak, de roerdomp en de woudaap.



roerdomp



woudaap



kwak

Vragen


Wat is de Nederlandse en Engelse naam voor de reiger?

Wanneer begint het broedseizoen?

Waar maken de reigers hun nesten?

Wat eten reigers graag?

Geef de reiger de juiste kleuren.



spel-en-natuur.nl