


De zeearend.

De zeearend is in Nederland onze grootste roofvogel. Hij wordt ook wel de 'vliegende deur' genoemd onder vogelspotters. Zijn vleugelspanwijdte, dus als hij zijn vleugels wijd uit heeft staan, haalt wel de 2,5 meter. Sinds 2006 broedt de zeearend weer in Nederland, na een afwezigheid van zo'n 100 jaar.
We hebben ongeveer 45 paren die hier broeden. Dit wordt allemaal bijgehouden dankzij werkgroep Zeearenden Nederland. Het leefgebied van zeearenden zijn grote, rustige waterrijke gebieden. Momenteel zijn er in Nederland 4 bekende gebieden waar je ze goed kunt spotten.
Alde Feanen,
De Oostvaardersplassen,
De Biesbosch,
Het Lauwersmeer.



In Alde Feanen (Fr.) worden de nesten ook gevolgd via een camera voor *Beleef de lente.*

Een zeearend lust graag vis , watervogels en geniet ook van aas van andere vogels. Doordat ze hier nu ook broeden trekken volwassen zeearenden wat minder weg. Jonge zeearenden zwerven nog wel meer. Veel jonge zeearenden in Nederland zijn afkomstig uit Duitsland. Daar zit een grote groep en de jongere zoeken nu hun eigen leefgebied.
Ze leven vaak solitair, maar op plekken met genoeg voedsel kunnen ze ook met meerdere op 1 plek zijn.
Als een zeearend aan komt vliegen met zijn rustige vleugelslag dan herken je hem direct aan zijn omvang. Zijn vleugels hebben aan het einde een soort van vingers. In het voorjaar, zomer en herfst kunnen ze ook hoog in de lucht zweven op de thermiek. Thermiek is opstijgende warme lucht en door daar gebruik van te maken kan de zeearend lang in de lucht blijven zonder dat het teveel energie kost.





In de wintertijd breidt de zeearend zijn voedselgebied uit met heide of veengebieden of speurt hij over de akkers. Soms kun je ze ook wat dichter bij een stad zien. Ze zijn regelmatig op zoek naar nieuw voedselgebied, vooral in de winter.
Voor het broeden hebben ze ook grote bomen nodig waar ze, met name in de kruin , een stevig groot nest maken. Ze leggen gemiddeld twee eieren ergens tussen februari en mei. Broedduur van een ei is 38 dagen. Na 70 - 90 dagen zijn ze zover dat ze kunnen vliegen. De ouders zorgen na de geboorte beiden voor toevoer van voedsel. Vooral muizen moeten het dan ontgelden. Een makkelijke kleine prooi voor de jongen. Als de jongen met hun vleugels gaan fladderen en takken in de buurt gaan verkennen ,dan weet je dat ze bijna gaan uitvliegen.
Ze blijven vaak nog enkele maanden in de buurt van het nest, voordat ze echt hun eigen plek gaan zoeken.



VRAGEN/OPDRACHTEN

Zoek de vier gebieden op waar je de zeearend kunt spotten. Tot welke provincie behoort ieder gebied?

Wat zijn vogelspotters?

Welke club houdt de zeearenden in de gaten?

VRAGEN/OPDRACHTEN

In welke soorten leefgebieden leeft de zeearend?

Lijkt het jou leuk om deze vogels in het echt te zien?
Geef duidelijk aan waarom wel...of niet.

